

Voorschriften voor het verbranden van afval buiten een inrichting

Begripsomschrijving

Afvalstoffen:

alle stoffen, preparaten of andere producten, die behoren tot de categorieën die zijn genoemd in bijlage I bij richtlijn 75/442/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 15 juli 1975 betreffende afvalstoffen, waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.

Verbranden buiten een inrichting:

stoken van een vuur, niet zijnde een inrichting gebonden activiteit als bedoeld in artikel 1.1 van de Wet milieubeheer.

Brandgevaarlijke stoffen:

brandbare gassen zoals propaan, benzine, petroleum, houtkrullen, oogstproducten zoals hooi, bestrijdingsmiddelen, dieselolie, huisbrandolie, stookolie en houtblokken.

1. Algemeen

- 1.1 Het is verboden andere afvalstoffen te verbranden dan onbehandeld snoei- en takkenhout. Indien de aanvraag betrekking heeft op een vreugdevuur of het verbranden van door ziekte aangetast hout, mag tevens overig onbehandeld hout respectievelijk door ziekte aangetast plantaardig afval worden verbrand.
- 1.2 De verbranding dient te geschieden onder verantwoordelijkheid en continu toezicht van de houder van de ontheffing. Hij is gehouden te allen tijde te doen en na te laten hetgeen redelijkerwijs gevegd kan worden om gevaar, schade of hinder ten gevolge van het branden te voorkomen en/of te beperken.
- 1.3 De houder van de ontheffing mag zich laten vervangen door een ander volwassen persoon, mits die persoon schriftelijk gemachtigd is door de houder van de ontheffing.
- 1.4 Het volume van de brandstapel bedraagt minimaal 5 m³. Bij vreugdevuren en bij het verbranden van door ziekte aangetast hout geldt geen ondergrens van de brandstapel.
- 1.5 Het is verboden van de ontheffing gebruik te maken:
 - a. bij extreme droogte (afkondiging code droog)
 - b. bij windkracht 5 of hoger (volgens Beaufort)
 - c. indien het regent of mistig is
 - d. indien het te verbranden materiaal uitwendig nat is
 - e. indien de windrichting zodanig is dat de bij de verbranding vrijkomende rook gevaar en/of hinder oplevert voor in de onmiddellijke omgeving aanwezige bebouwing van derden en het openbaar verkeer.
- 1.6 Aanwijzingen van toezichthouders, dienen strikt en onverwijld te worden opgevolgd.
- 1.7 Het is verboden afvalstoffen van derden te verbranden. Dit voorschrift is niet van toepassing op vreugdevuren.

2 Voorbereiding

- 2.1 Met de opbouw van de brandstapel mag niet eerder dan vier weken van te voren worden begonnen; ter bescherming tegen regenwater moet de opstapeling tijdens deze periode aan de bovenzijde worden afgedekt.

- 2.2 De houder van de ontheffing is verplicht voldoende blusmiddelen zoals schoppen, zand en water aanwezig te hebben, zodat kan worden gereageerd op onverwachte situaties.
- 2.3 De hieronder genoemde veiligheidsafstanden, horizontaal gemeten via de kortste weg tussen stookplaats en omgeving, moeten ten minste in acht worden genomen:
- 30 meter ten opzichte van woningen en andere bouwwerken (ook tenten e.d.), overige brandbare objecten en de openbare weg/hoogspanningsmasten en -lijnen;
- 100 meter ten opzichte van bos, heide, veen en overige natuurgebieden, gebouwen voorzien van een rieten kap en opslag van brandgevaarlijke stoffen;
- 10 meter ten opzichte van oppervlaktewater.
- 2.4 Ten minste twee uur voor het ontsteken van de opstapeling dient dit te worden gemeld aan de brandweer (telefoon 038-4982518).

3. Het branden

- 3.1 Het is verboden het vuur aan te steken en/of te onderhouden met benzine, olie of andere vloeibare- of vaste brandstoffen.
- 3.2 Het te verbranden materiaal moet volledig verbranden. Het mag niet smeulen, noch overmatig roken.
- 3.3 Tijdens het branden dient de houder van de ontheffing, dan wel zijn schriftelijk gemachtigde, de ontheffing met bijbehorende voorschriften bij zich te hebben.
- 3.4 Indien tijdens het branden gevaar, schade of hinder ontstaat, moet het vuur direct worden gedoofd.
- 3.5 Het is verboden te branden tussen zonsondergang en zonsopgang. Dit voorschrift is niet van toepassing op vreugdevuren.
- 3.6 Het is verboden te branden op zon- en feestdagen. Dit voorschrift is niet van toepassing op vreugdevuren.

4. Nazorg

- 4.1 Na afloop van de verbranding dient het vuur volledig te worden gedoofd.
- 4.2 De houder van de ontheffing dient binnen 7 werkdagen na de verbranding zorg te dragen voor de afvoer van de verbrandingsresten/resten niet verbrand materiaal op de stookplaats naar een erkend afvalstoffeninzamelbedrijf.
- 4.3 De stookplaats dient, na verwijdering van bij voorschrift 4.2 genoemde resten, zoveel mogelijk in de oorspronkelijke staat te worden hersteld.

5. Bodemverontreiniging

- 5.1 Indien verontreiniging van de grond en/of het grondwater optreedt of is opgetreden, dan wel wordt vermoed, dient de houder van de ontheffing deze verontreiniging terstond te melden aan burgemeester en wethouders.
- 5.2 Direct na de in voorschrift 5.1 bedoelde melding dient de grond en/of het grondwater van het terrein te worden onderzocht. De resultaten hiervan dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk twee maanden daarna, aan burgemeester en wethouders bekend te worden gemaakt.

- 5.3 Bij verontreiniging van de grond en/of het grondwater dient de oorzaak van de verontreiniging zo spoedig mogelijk te worden weggenomen. De verontreinigde grond en/of het verontreinigde grondwater moet overeenkomstig de aanwijzingen van burgemeester en wethouders en in overeenstemming met het bepaalde in artikel 13 van de Wet bodembescherming (zorgplicht) door de houder van de ontheffing worden verwijderd, gesaneerd of zoveel mogelijk ongedaan worden gemaakt.